





## Artikelnummer

MM330848 MM331868

FIT D-XD

POINTURE 37-49

COULEUR Noir

DESSUS Microfibre

MATIÈRE DE LA DOUBLURE Antibactérienne Hydro-Tec®

SEMELLE Non tissé antistatique

SMELLE INTÉRIEURE antibactérienne

EMBOUT DE PROTECTION Acier / EN ISO 22568-1:2019

SEMELLE DE PROTECTION Acier inoxydable / EN

22568-3:2019

STRUCTURE DE LA TIGE De type cousu Ströbel

SEMELLE INTERMÉDIAIRE PL

SEMELLE D'USURE Caoutchouc nitrile | GripForce®

Duo I HRO

EMBOUT EXTÉRIEUR PU

FERMETURE Lacets Noir/Orange RPET

WORKING

NORME EUROPÉENNE EN ISO 20345:2011

ANTISTATIQUES Antistatique 0,1 - 1000 M Ohm

ANTI-SLIP SRC













## **BRYCE**

S3-Avec Semelle antiperforation, travail humides

Éprouvez la sécurité de la partie haute renforcée, combinée à un confort parfait. C'est la chaussure de sécurité idéale pour quiconque travaille dans le secteur de la construction, de l'agriculture ou de la sidérurgie. Fabriquée avec des composants en microfibres résistant au ciment. La bande réfléchissante 3M fait en sorte que vous êtes toujours bien visible.

industries:Industrie chimique, Industrie métallurgique, Construction & technologie, Nature & environnement,